

Керамічні вкладки в повсякденній практиці

Препарування зубів, підготовка до зняття відбитку, фіксація накладок проводилася під операційним мікроскопом. Зуби були відновлені композитним матеріалом перед ортопедичним лікуванням.

Препарування почав з формування орієнтовних заглиблень на оклюзійній поверхні молярів, далі редукція горбиків і потрібного об'єму тканин з жувальної поверхні. Формування межі препарування в приясенній частині на сьомому зубі по апроксимальним поверхням і на вестибулярній поверхні, на шостому зубі межа проходила в приясенній частині тільки по апроксимальним поверхням, редукція горбиків, на п'ятому зубі редукція горбиків не була зроблена через збережений досить великий об'єм горбиків, препарування за типом INLAY, задіяли тільки дистальний контакт. Фінішна обробка проводилася борами з жовтим маркуванням.

Тимчасові вкладки виготовлялися за силіконовим ключем, єдиним блоком, для збереження ретенції. Ретракція м'яких тканин двома нитками: 000 і 2 UltraPak. Відбитковий матеріал використовувався Variotime Monophase.



Ретракція ясен

При виборі фінальної конструкції було віддано перевагу керамічним вкладкам E.max (Таблетка МТ), виготовленим методом литтєвого пресування. Оскільки планувався адгезивний протокол фіксації, йому передувала ізоляція зубів кофердамом, далі піскоструминна обробка зубів, дотримання повного

протоколу адгезивної фіксації на Choice (колір Translucent).
Фінішна шліфовка і поліровка лінії переходу кераміки в зуб
проводилася гумовими голівками різної дисперсності.

Фотозвіт роботи:



*Фраг-
мент
моделі з
препаро-
ваними
зубами*

Вкладки на моделі:





*Виготовлені
вкладки*

Фіксація вкладок:



*Готовий
результат*

Автор: Текнеджян Х. О., лікар стоматолог-ортопед