

Відновлення 6 передніх зубів прескерамічними коронками після ортодонтичного лікування

Пацієнт, дівчина, була невдоволена зовнішнім виглядом зубів після проведеного ортодонтичного лікування.

4 різця були депульповані задовго до початку лікування. Після видалення старих реставрацій прийнято рішення відновлювати кукси зубів з використанням скловолоконних штифтів і матеріалу Luxacore Z. На місці 13 розташовувався зуб 14, не склало труднощів зробити з нього 13.

4 різця препарувалися під повні коронки. 23 препарували під вінір із застосуванням мінімально інвазивної техніки і силіконового ключа. Тимчасові коронки виготовлялися прямим методом Luxatemp. Планування стандартне: wax-up і mock-up. Препарування через mock-up.

Матеріал E-max. Фіксація адгезивна з використанням кофердаму на Variolink Veneer адгезив Syntac від Ivoclar.

Фотозвіт роботи:

Вихідна ситуація:



Відновлення кукс зубів:



Воскове моделювання з планування форми майбутніх реставрацій (WAX-UP):



Отриманий за WAX-UP силіконовий ключ:



Тимчасові коронки виготовлені за силіконовим ключем:



Препаровані зуби:



Планування форми майбутніх реставрацій завдяки моделюванню композитом у ротовій порожнині (МОСК-UP):



Препарування через МОСК-UP



Знятий відбиток:



Виготовлені реставрації на моделі:



Виготовлені реставрації:



Фіксація реставрацій у ротовій порожнині:



Готовий результат:



Автор: А.Серов, лікар-стоматолог ортопед, хірург