

Естетична реабілітація посмішки за допомогою керамічних реставрацій з дисилікату літію

Пацієнт звернувся з метою санації ротової порожнини та рішення порушення естетики посмішки через стирання передніх зубів.

Після КПКТ (конусно-променевої комп'ютерної томографії) був складений план лікування і ми приступили до санації.

Що стосується фронтальних зубів: проведене перелікування кореневих каналів, ендовідбілювання 11 зуба (Opalescence Endo) і заміна композитних реставрацій. Далі:

- визначення кольору;
- зняття силіконового шаблону для тимчасових реставрацій;
- препарування зубів;
- зняття відбитків (Variotime, UltraPak, Viscostat);
- визначення ЦО;
- визначення відтінку кукси;
- виготовлення тимчасових реставрацій;
- очікування роботи від техніка;
- контроль роботи на гіпсових моделях;
- примірка в ротовій порожнині;
- адгезивна фіксація;
- контрольний огляд.

Фотозвіт роботи

Вихідна ситуація:






Ретракція ясен:





Отриманий відбиток:



Провізорні коронки:



Керамічні реставрації на моделі:



Фіксація реставрацій у ротовій порожнині:









Зафіксовані реставрації в ротовій порожнині:







Р.S. Після санації пацієнтові була виготовлена індивідуальна двошарова спортивна капа для захисту зубів, оскільки пацієнт займається різними видами єдиноборств.

Автори: Зубков Володимир В'ячеславович, лікар-стоматолог ортопед