

Реабілітація пацієнта з частковою відсутністю зубів завдяки використанню бюгельних протезів з телескопічною системою фіксації

Пацієнт спочатку звернувся з оголенням коренів і рухомістю передніх нижніх зубів.



Але через фінансову складову було проведене їх шинування, що, безперечно, покращило якість життя пацієнта на певний час. Але також був складений план лікування. Хворий вчасно з'являвся на всі проф. огляди і через 15 місяців після шинування, пацієнт «зважився» на реабілітацію.



Вихідна ситуація

Із самого початку були видалені зуби в дистальних відділах. Через 5 днів були видалені зуби у фронтальній ділянці і відразу виготовлені тимчасові реставрації.

Далі було проведене необхідне ендолікування. Після підготовки були зняті відбитки для виготовлення первинних коронок. Наступним етапом було зняття відбитків з первинними коронами, об'єднаними в єдиний блок і визначення ЦС.

Далі була примірка, виготовлення протезів, фіксація первинних коронок і здача роботи.

Усе лікування зайняло близько 1,5 місяців.

Фотозвіт роботи




Рентген знімок вихідної ситуації



Препаровані кукси



Ретракція ясен



Зняття відбитків



*Припаса-
сування
каркасів теле-
скопич-
них
коронок*



*Зафіксовані
первинні теле-
скопичні корон-
ки на верхній
щелепі*



*Зафіксовані
первинні теле-
скопичні корон-
ки на нижній
щелепі*



Виготовлені бюгельні протези



Бюгельні протези в ротовій порожнині
 Результат – до і після:



Автор: Володимир Зубков, лікар-стоматолог